





## Traverse 1

Tragfähigkeit 120,0 t  
Eigengewicht 3,5 t




## Traverse 2

Tragfähigkeit 100,0 t  
Eigengewicht 1,5 t



## Traverse 3


Tragfähigkeit 100,0 t  
Eigengewicht 1,6 t






## Traverse 4

Tragfähigkeit 80,0 t  
Eigengewicht 1,7 t




## Traverse 5

Tragfähigkeit 30,0 t  
Eigengewicht 0,7 t



## Traverse 6


Tragfähigkeit 25,0 t  
Eigengewicht 1,2 t






## Traverse 7

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,8 t




## Traverse 8

Tragfähigkeit 4,5 t  
Eigengewicht 0,33 t




## Traverse 9

Tragfähigkeit 25,0 t  
Eigengewicht 1,2 t



## Traverse 10


Tragfähigkeit 15,0 t  
Eigengewicht 0,6 t






## Traverse 11

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 1,5 t




## Traverse 12

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 1,0 t




## Traverse 13

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 0,3 t



## Traverse 14


Tragfähigkeit 5,0 t  
Eigengewicht 0,7 t






## Traverse 15

Tragfähigkeit 8,0 t  
Eigengewicht 0,7 t



## Traverse 16


Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 0,3 t






## Traverse 17

Tragfähigkeit 6,0 t  
Eigengewicht 0,15 t




## Traverse 18

Tragfähigkeit 5,0 t  
Eigengewicht 0,2 t



## Traverse 19


Tragfähigkeit 4,0 t  
Eigengewicht 0,1 t






## Traverse 20

Tragfähigkeit 25,0 t  
Eigengewicht 0,2 t  
Anhängeweite 2,76 m




## Traverse 21

Tragfähigkeit 100,0 t  
Eigengewicht 3,6 t



## Spreize 22


für Sidra-Schäkel, Typ HA2  
max. Länge 27180 m  
min. Länge 1180 m  
Variable Anhängeweiten und Gewichte auf Anfrage






## Spreize 23

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,4 t




## Spreize 24

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,15 t




## Spreize 25

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,1 t




## Spreize 26

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,1 t



## Traverse 27


Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,3 t






## Traverse 28

Tragfähigkeit 30,0 t  
Eigengewicht 0,3 t




## Traverse 29

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 0,1 t




## Spreize 30

Tragfähigkeit 25,0 t  
Eigengewicht 0,2 t



## Traverse 32

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 0,4 t






## Traverse 33

Tragfähigkeit 10,0 t


Eigengewicht 0,4 t



## Traverse 34

Tragfähigkeit 5,0 t


Eigengewicht 0,2 t



## Traverse 35

Tragfähigkeit 0,5 t


Eigengewicht 0,1 t



## Traverse 37

Tragfähigkeit 5,0 t


Eigengewicht 0,3 t






## Spreize 38

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,35 t




## Traverse 39

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 0,4 t



## Traverse 42


Tragfähigkeit 30,0 t  
(mehr auf Anfrage)  
Eigengewicht 2,2 t






## Traverse 43

Tragfähigkeit 30,0 t  
(mehr auf Anfrage)  
Eigengewicht 1,9 t  
(bei 8600 x 3700)



## Spreize 44


Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 3,0 t






## Traverse 45

Tragfähigkeit 16,0 t  
Eigengewicht 2,2 t




## Traverse 46

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 0,2 t




## Traverse 47

Tragfähigkeit 60,0 t  
Eigengewicht 0,5 t



## Traverse 49


Tragfähigkeit 30,0 t  
Eigengewicht 0,1 t






## Traverse 51

Tragfähigkeit 16,0 t  
Eigengewicht 1,4 t




## Traverse 52

Tragfähigkeit 20,0 t  
Eigengewicht 2,7 t



## Traverse 53


Tragfähigkeit 15,0 t  
Eigengewicht 0,285 t






## Traverse 54

Tragfähigkeit 30,0 t  
Eigengewicht 0,18 t




## Traverse 55

Tragfähigkeit 10,0 t  
Eigengewicht 0,75 t




## Traverse 56

Tragfähigkeit 6,0 t  
Eigengewicht 0,16 t



## Traverse 57

Tragfähigkeit 5,0 t  
Eigengewicht 0,28 t






## Traverse 58

Tragfähigkeit 40,0 t

Eigengewicht 3,2 t

Variable Anhängeweiten und Gewichte auf Anfrage



## Traverse 59

Tragfähigkeit 15,0 t

Eigengewicht 0,38 t

