



Traverse 1

Tragfähigkeit 120,0 t
Eigengewicht 3,5 t




Traverse 2

Tragfähigkeit 100,0 t
Eigengewicht 1,5 t




Traverse 3

Tragfähigkeit 100,0 t
Eigengewicht 1,6 t




Traverse 4

Tragfähigkeit 80,0 t
Eigengewicht 1,7 t




Traverse 8

Tragfähigkeit 4,5 t
Eigengewicht 0,33 t




Traverse 11

Tragfähigkeit 10,0 t
Eigengewicht 1,5 t




Traverse 12

Tragfähigkeit 10,0 t
Eigengewicht 1,0 t



Traverse 18



Tragfähigkeit 5,0 t
Eigengewicht 0,15 t



Traverse 21

Tragfähigkeit 100,0 t


Eigengewicht 3,6 t



Spreize 22

Anhängeweiten von 4000 - 11900 mm

Gewichte auf Anfrage




Anhängeweite	Traglast	Eigengewicht
4,0 m	100 t	550 kg
6,1 m	50 t	650 kg
7,4 m	35 t	730 kg
8,1 m	25 t	770 kg
8,5 m	33 t	800 kg
9,8 m	28 t	880 kg
10,5 m	23 t	920 kg
11,9 m	15 t	1000 kg

Spreize 23

Tragfähigkeit 20,0 t


Eigengewicht 0,4 t



Spreize 24

Tragfähigkeit 20,0 t


Eigengewicht 0,15 t



Spreize 25

Tragfähigkeit 25,0 t


Eigengewicht 0,2 t



Spreize 26


Tragfähigkeit 25,0 t

Eigengewicht 0,2 t




Traverse 27

Tragfähigkeit 20,0 t
Eigengewicht 0,3 t




Traverse 28

Tragfähigkeit 30,0 t
Eigengewicht 0,3 t




Traverse 32

Tragfähigkeit 25,0 t
Eigengewicht 0,4 t




Traverse 34

Tragfähigkeit 5,0 t
Eigengewicht 0,1 t




Spreize 38

Tragfähigkeit 20,0 t
Eigengewicht 0,35 t




Traverse 42

Tragfähigkeit 30,0 t
(mehr auf Anfrage)
Eigengewicht 2,2 t




Traverse 43

Tragfähigkeit 30,0 t
(mehr auf Anfrage)
Eigengewicht 2,2 t
(bei 8600 x 3700)




Spreize 44

Tragfähigkeit 20,0 t
Eigengewicht 2,0 t




Traverse 47

Tragfähigkeit 60,0 t
Eigengewicht 0,5 t




Traverse 51

Tragfähigkeit 16,0 t
Eigengewicht 1,4 t



Traverse 54

Tragfähigkeit 30,0 t
Eigengewicht 0,18 t




Traverse 58

Tragfähigkeit 40,0 t


Eigengewicht 3,2 t

Variable Anhängeweiten und Gewichte auf Anfrage



Spreize 60


Modulbauweise - Mittelschwere Ausführung



Länge	Traglast	Eigengewicht
2 m	50 t	257,8 kg
2,5 m	50 t	289,8 kg
3 m	50 t	279,8 kg
3,5 m	50 t	311,8 kg
4 m	50 t	293,8 kg
4,5 m	50 t	325,8 kg
5 m	50 t	313,8 kg
5,5 m	50 t	345,8 kg
6 m	50 t	359,8 kg
6,5 m	48 t	391,8 kg
7 m	44 t	379,8 kg
7,5 m	41 t	435,8 kg
8 m	38 t	393,8 kg
8,5 m	34 t	425,8 kg
9 m	32 t	437,8 kg
9,5 m	26 t	469,8 kg
10 m	26 t	459,8 kg
10,5 m	20 t	509,8 kg
11 m	20 t	503,8 kg

Spreize 61


Modulbauweise - Leichte Ausführung



Länge	Traglast	Eigengewicht
2 m	34 t	141 kg
2,5 m	34 t	156 kg
3 m	34 t	151 kg
3,5 m	34 t	166 kg
4 m	34 t	162 kg
4,5 m	30 t	177 kg
5 m	25 t	184 kg
5,5 m	19 t	199 kg
6 m	16 t	194 kg
6,5 m	13 t	109 kg
7 m	10 t	216 kg
7,5 m	8 t	231 kg
8 m	8 t	238 kg

Spreize 62

Modulbauweise - Schwere Ausführung



Länge	Traglast	Eigengewicht
2 m	110 t	585 kg
3 m	110 t	667 kg
4 m	110 t	717 kg
5 m	110 t	762 kg
6 m	110 t	822 kg
7 m	110 t	912 kg
8 m	110 t	961 kg
9 m	110 t	1022 kg
10 m	108 t	1067 kg
11 m	97 t	1172 kg
12 m	87 t	1217 kg
13 m	78 t	1285 kg
14 m	70 t	1335 kg
15 m	53 t	1417 kg
16 m	53 t	1485 kg