



<b>Hakenflaschen</b>	
Rollen:	3
Eigengewicht (kg):	420

Die Arbeitsbereiche





	11,2	15,2	19,2	23,2	27,2	31,2	35,2	39,2	43,2	
2,5	75*									2,5
3	68	56,5	53,5	50,5	33,5					3
4	52	49	46	44	33,5	24,5				4
5	45	43,5	41	38,5	33,5	24,5	17,5			5
6	39	38,5	37	34,5	33,5	23,5	17,5	14		6
7	33,5	34	33,5	31	30,5	22	17,5	14	11	7
8	27,5	28,5	28	27	25,5	20,5	17,5	14	11	8
9		23,5	24	23,5	22	19	16,5	14	11	9
10		20	20,5	20,5	19,2	17,8	15,4	13,7	11	10
11		17,1	17,6	17,5	17	16,8	14,4	12,9	11	11
12		14,8	15,3	15,2	14,9	15,1	13,4	12,2	11	12
13			13,4	13,4	13,8	13,6	12,3	11,6	10,6	13
14			11,9	11,9	12,4	12,1	11,6	11	10,1	14
15			10,7	11	11,1	10,8	11	10	9,5	15
16			9,6	10,1	10	9,7	9,9	9,3	9,1	16
18				8,4	8,3	8,4	8,1	8,1	7,8	18
20				7	7	7,1	6,9	6,8	6,5	20
22					6	6	5,8	5,7	5,4	22
24					5,1	5,1	5	4,9	4,6	24
26						4,4	4,2	4,1	3,8	26
28						3,8	3,7	3,5	3,3	28
30							3,1	3	2,7	30
32							2,7	2,6	2,3	32
34								2,2	1,9	34
36								1,9	1,6	36
38									1,3	38
40									1	40

\* Nach hinten



	11,2	15,2	19,2	23,2	27,2	31,2	35,2	39,2	43,2	
2,5	75*									2,5
3	68	56,5	53,5	50,5	33,5					3
4	52	49	46	44	33,5	24,5				4
5	45	43,5	41	38,5	33,5	24,5	17,5			5
6	37,5	37,5	35	32,5	31	23,5	17,5	14		6
7	29,5	30	28,5	27,5	25,5	22	17,5	14	11	7
8	23	24,5	24,5	23	21,5	20,5	17,5	14	11	8
9		19,8	20,5	19,6	18,3	18,1	16,4	14	11	9
10		16,6	17,1	17	16,7	15,8	14,6	13,7	11	10
11		14,1	14,6	14,5	14,9	13,9	13,6	12,4	11	11
12		12,1	12,6	13,1	13,1	12,4	12,2	11,6	11	12
13			11,1	11,6	11,5	11,5	11	10,6	9,9	13
14			9,8	10,3	10,2	10,3	9,9	9,6	8,9	14
15			8,7	9,2	9,1	9,2	9,1	8,7	8,1	15
16			7,8	8,2	8,3	8,3	8,1	7,9	7,3	16
18				6,7	6,8	6,8	6,6	6,5	6,1	18
20				5,6	5,6	5,6	5,4	5,3	5	20
22					4,7	4,7	4,5	4,4	4,1	22
24					4	4	3,8	3,7	3,4	24
26						3,4	3,2	3,1	2,8	26
28						2,9	2,7	2,5	2,3	28
30							2,2	2,1	1,8	30
32							1,9	1,7	1,5	32
34								1,4	1,1	34
36								1,1	0,8	36

\* Nach hinten



39,2m



10/17m



8,1x7m



16,1t



360°



DIN

75%

	10					17					
	5°	20°	40°	*5-20°	*20-40°	5°	20°	40°	*5-20°	*20-40°	
9	7,3										9
10	7,3					4,1					10
11	7,3					4,1					11
12	7,3	7,3		6,6		4,1					12
13	7,3	7,3		6,4		4,1					13
14	7,3	7,1	5,6	6,2	5,2	4,1					14
15	7,3	7	5,6	6	5,2	4,1	3,8				15
16	7,2	6,8	5,5	5,9	5,1	4,1	3,8		3,5		16
18	6,9	6,6	5,4	5,6	4,9	4,1	3,6		3,3		18
20	6,3	6,3	5,3	5,3	4,8	4	3,4	2,8	3,2	2,7	20
22	5,5	5,7	5,2	5,1	4,7	4	3,3	2,7	3	2,6	22
24	4,9	5	4,9	4,9	4,6	3,8	3,2	2,6	2,9	2,6	24
26	4,2	4,4	4,4	4,2	4,4	3,6	3,1	2,6	2,7	2,5	26
28	3,6	3,8	3,9	3,6	3,8	3,5	3	2,5	2,6	2,4	28
30	3,1	3,2	3,4	3,1	3,2	3,3	2,8	2,5	2,5	2,4	30
32	2,6	2,8	2,9	2,6	2,8	3	2,8	2,4	2,4	2,3	32
34	2,2	2,3	2,4	2,2	2,3	2,6	2,7	2,4	2,3	2,3	34
36	1,9	2	2	1,9	2	2,2	2,4	2,4	2,2	2,2	36
38	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	1,9	2,1	38
40	1,3	1,4		1,3		1,6	1,8	1,9	1,6	1,8	40
42	1,1	1,1		1,1		1,4	1,5	1,6	1,4	1,5	42
44	0,8	0,9		0,8		1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	44
46	0,7					0,9	1		0,9		46
48						0,7	0,8		0,7		48
50							0,6				50

\* Unter Teillast wippbar



43,2m



10/17m



8,1x7m



16,1t



360°



**DIN**

75%

	10					17					
	5°	20°	40°	*5-20°	*20-40°	5°	20°	40°	*5-20°	*20-40°	
10	5,7										10
11	5,7					3,3					11
12	5,7					3,3					12
13	5,7	5,9				3,3					13
14	5,7	5,9		5,7		3,3					14
15	5,7	5,9	4,7	5,7		3,3					15
16	5,7	5,9	4,7	5,7	4,7	3,3	3,3				16
18	5,7	5,9	4,7	5,7	4,7	3,3	3,3		3,3		18
20	5,7	5,9	4,7	5,5	4,7	3,3	3,3		3,3		20
22	5,4	5,6	4,7	5,2	4,7	3,3	3,3	2,7	3,1	2,7	22
24	4,6	4,9	4,7	4,6	4,7	3,3	3,2	2,6	3	2,6	24
26	3,9	4,1	4,4	3,9	4,1	3,3	3,1	2,6	2,8	2,5	26
28	3,3	3,5	3,7	3,3	3,5	3,3	3	2,5	2,7	2,5	28
30	2,8	3	3,1	2,8	3	3,1	2,9	2,5	2,6	2,4	30
32	2,3	2,5	2,6	2,3	2,5	2,7	2,8	2,5	2,5	2,4	32
34	1,9	2,1	2,2	1,9	2,1	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	34
36	1,6	1,7	1,8	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4	1,9	2,2	36
38	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	1,6	1,8	38
40	1	1,1	1,1	1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	40
42	0,8	0,8		0,8		1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	42
44		0,6				0,9	1	1,1	0,9	1	44
46						0,6	0,8	0,9	0,6	0,8	46
48								0,6			48

\* Unter Teillast wippbar